



Hard-wearing safety shoes developed
FOR ACTIVE WORK
where high demands comes first.





Nauhallinen tulevaisuuden turvakenkä aktiiviseen työskentelyyn, joka vaatii mukavuutta, vaimennusta ja ensiluokkaista suojaa. Ilmanvaihdon parantamiseksi ulkomateriaali on nupukkinahkaa, jossa ommeltuja tekstiiliosia. Naulaanastumissuoja ja kärki tekevät kengästä täydellisen rakennustyömaille, verstaalle ja muille teollisuuden alueille, koska pohja on resistantti monille kemikaaleille. Koska kenkä on metallivapaa, sopii se myös työskentelyyn ydinvoimaloihin, lentokentille ja vastaaviin ympäristöihin. Suojausominaisuuksien lisäksi olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota myös käyttäjämukavuuteen.



TURVAKENKÄ L. BRADOR 760

OMINAISUUDET JA KÄYTTÖEDUT

- Komposiittikärki ja pehmeä naulaanastumissuoja, kokonaan metallivapaa.
- Päällinen kestävä ja joustava nupukkinahkaa, avoimet osat tuovat viileän tunteen.
- Kärki vahvistettu PU-suojalla, pidentää jalkineen käyttöikää.
- Vuori ilmavaa meshia, hyvä hengitysominaisuus.
- Vahvaa mikrokuitua kantapään sisäpuolella parhaaseen kestävyYTEEN.
- Sisäpuolinen vahvistusmateriaali kantapäässä suojaa ja mukautuu yksilöllisesti käyttäjän jalan mukaan.
- Irrotettava antistaattinen sisäpohja, mikrokuitua kolmella eri tiheydellä, EVA-materiaalia, hyvä vaimennus koko jalalle.
- Pohjallinen on rakennettu jalkakaareen tuomaan mukavuutta.
- Sisäpohjallinen on suunniteltu pitämään jalka kuivana ja viileänä.

- Ulkopohja TPU suojaamaan ja sopii työhön erilaisissa lämpötila vaihteluissa.
- Välipohja PU toisella tiheydellä vaimentamaan ja vakauttamaan jalkaa. Iskunvaimennin kantapäässä vaimentaa ja tuo voimaa koko jalan alueelle erityisesti raskaan kuormituksen aikana.
- Tilava lesti.

VASTAA VAATIMUKSIA

EN ISO 20345. Katgoria: S1, P, SRC.

Til.nro	Koko	Til.nro	Koko
800045023	37	800045080	43
800045031	38	800045098	44
800045049	39	800045106	45
800045056	40	800045114	46
800045064	41	800045122	47
800045072	42		



Nauhallinen tulevaisuuden turvakenkä aktiiviseen työskentelyyn, joka vaatii mukavuutta, vaimennusta ja ensiluokkaista suojaa. Kenkä on pintanahkaa, joka suojaa koviltakin olosuhteilta ulkona. Naulaanastumissuojat ja kärki tekevät kengästä täydellisen rakennustyömaille, verstaalle ja muille teollisuuden alueille, koska pohja on resistentti monille kemikaaleille. Suojausominaisuuksien lisäksi olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota myös käyttäjämukavuuteen.



TURVAKENKÄ L.BRADOR 761

OMINAISUUDET JA KÄYTTÖEDUT

- Komposiittikärki ja pehmeä naulaanastumissuoja.
- Päällinen kestävä ja joustavaa pintanahkaa, sopii vaatimuksiin kovaankin ympäristöön.
- Vahvistettu PU-suojalla kärjestä, pidentää kengän käyttöikää.
- Vuori ilmavaa ja hengittävää meshia.
- Kestävää Mikrokuitua sisäpuolella kantapäässä.
- Kantapään vahvistettu materiaali suojaa jalkaa ja mukautuu käyttäjän jalan mukaan.
- Irrotettava antistaattinen sisäpohja mikrokuitua, kolme eri tiheyttä EVA-materiaalia. Hyvä vaimennus koko jalalle.
- Sisäpohja rakennettu jalkakaareen mukavuuteen ja turvallisuuteen.
- Sisäpohja suunniteltu pitämään jalka kuivana ja viileänä.

- Ulkopohja TPU:ta, takaa hyvän suojan ja sopii ympäristöön, jossa lämpötilavaihteluita.
- Välipohja PU:ta toisella tiheydellä, hyvä vaimennus ja vakauttaa jalkaa. Iskunvaimennin kantapäässä vaimentaa ja antaa voimaa erityisesti vaativassakin työssä.
- Tilava lesti.

VASTAA VAATIMUKSIA

EN ISO 20345. Katgoria: S3, SRC.

Til.nro	Koko	Til.nro	Koko
800045130	37	800045197	43
800045148	38	800045205	44
800045155	39	800045213	45
800045163	40	800045221	46
800045171	41	800045239	47
800045189	42		



Turvakenkä aktiiviseen työskentelyyn, joka vaatii mukavuutta, vaimennusta ja ensiluokkaista suojaa. Kenkä on pintanahkaa, joka suojaa kovilta-kin olosuhteilta ulkona. Naulaanastumissuoja ja kärki tekevät kengästä täydellisen rakennustyömaille, verstaille ja muille teollisuuden alueille, koska pohja on resistentti monille kemikaaleille. Suojausominaisuuksien lisäksi olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota myös käyttäjämukavuuteen.



TURVAKENKÄ L.BRADOR 762

OMINAISUUDET JA KÄYTTÖEDUT

- Komposiittikärki ja pehmeä naulaanastumissuoja.
- Päällinen kestävä ja joustavaa pintanahkaa, sopii vaatimuksiin kovaankin ympäristöön.
- Vahvistettu PU-suojalla kärjestä, pidentää kengän käyttöikää.
- Vuori ilmavaa ja hengittävää meshia.
- Kestävää Mikrokuitua sisäpuolella kantapäässä.
- Kantapään vahvistettu materiaali suojaa jalkaa ja mukautuu käyttäjän jalan mukaan.
- Irrotettava antistaattinen sisäpohja mikrokuitua, kolme eri tiheyttä EVA-materiaalia. Hyvä vaimennus koko jalalle.
- Sisäpohja rakennettu jalkakaareen mukavuuteen ja turvallisuuteen.
- Sisäpohja suunniteltu pitämään jalka kuivana ja viileänä.

- Ulkopohja TPU:ta, takaa hyvän suojan ja sopii ympäristöön, jossa lämpötilavaihteluita.
- Välipohja PU:ta toisella tiheydellä, hyvä vaimennus ja vakauttaa jalkaa. Iskuvaimennin kantapäässä vaimentaa ja antaa voimaa erityisesti vaativassakin työssä.
- Tilava lesti.

VASTAA VAATIMUKSIA

EN ISO 20345. Kategoria: S3, SRC.

Til.nro	Koko	Til.nro	Koko
800045247	37	800045304	43
800045254	38	800045312	44
800045262	39	800045320	45
800045270	40	800045338	46
800045288	41	800045346	47
800045296	42		



Kevyt ja ilmava turvasandaali aktiiviseen työhön, joka vaatii mukavuutta, vaimennusta ja ensiluokkaista suojaa. Naulaanastumissuoja ja kärki tekevät kengästä täydellisen rakennustyömaille, verstaille ja muille teollisuuden alueille, koska pohja on resistantti monille kemikaaleille. Koska kenkä on metallivapaa, sopii se myös työkentelyyn ydinvoimaloihin, lentokentille ja vastaaviin ympäristöihin. Suojausominaisuuksien lisäksi olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota myös käyttäjämukavuuteen.

Til.nro	Koko	Til.nro	Koko
800045353	37	800045411	43
800045361	38	800045429	44
800045379	39	800045437	45
800045387	40	800045445	46
800045395	41	800045452	47
800045403	42		

TURVASANDAALI L.BRADOR 763



OMINAISUUDET JA KÄYTTÖEDUT

- Komposiittikärki ja pehmeä naulaanastumissuoja, kokonaan metallivapaa.
- Päällinen kestävä ja joustavaa nupukkinahkaa, avoimet osat tuovat viileän tunteen.
- Kärki vahvistettu PU-suojalla, pidentää jalkineen käyttöikää.
- Vuori ilmavaa meshia, hyvä hengitysominaisuus.
- Vahvaa mikrokuitua kantapään sisäpuolella parhaaseen kestävyYTEEN.
- Sisäpuolinen vahvistusmateriaali kantapäässä suojaa ja mukautuu yksilöllisesti käyttäjän jalan mukaan.
- Irrotettava antistaattinen sisäpohja, mikrokuitua kolmella eri tiheydellä, EVA-materiaalia, hyvä vaimennus koko jalalle.
- Pohjallinen on rakennettu jalkakaareen tuomaan mukavuutta.
- Sisäpohjallinen on suunniteltu pitämään jalka kuivana ja viileänä.

- Ulkopohja TPU suojaamaan ja sopii työhön erilaisissa lämpötilavaihteluissa.
- Välipohja PU toisella tiheydellä vaimentamaan ja vakauttamaan jalkaa. Iskunvaimennin kantapäässä vaimentaa ja tuo voimaa koko jalan alueelle erityisesti raskaan kuormituksen aikana.
- Tilava lesti.

VASTAA VAATIMUKSIA

EN ISO 20345. Katgoria: S1, P, SRC.



Ajaton yhdistelmä perinteistä työkengästä ja modernista turvakengästä, suojaa vaativissakin olosuhteissa ulkona. Naulaanastumissuoja ja varvassuojus tekevät työkengästä tyylikkään sekä käytännöllisen rakennustyömaille, palveluammatteihin ja tielle. Kenkä, joka on saanut inspiraatiota perinteisistä työkengistä modernilla silauksella.

Til.nro	Väri	Koko
800050482	Konjakki	40
800050483	Konjakki	41
800050484	Konjakki	42
800050485	Konjakki	43
800050486	Konjakki	44
800050487	Konjakki	45
800050488	Konjakki	46
800050489	Konjakki	47

TURVAKENKÄ L.BRADOR 765L



OMINAISUUDET JA KÄYTTÖEDUT

- Aluminiumkärki ja pehmeä naulaanastumissuoja tekevät kengästä tasapainoisen.
- Päällinen kestävä nupukkinahkaa, suojaa hyvin kulumiselta myös vaativissa olosuhteissa.
- Irrotettava antistaattisesti johtava sisäpohja mikrokuidusta sekä kolmen eri tiheyden EVA -materiaalista, hyvä vaimennus koko jalalle ja ekstravaimennus kantapäälle sekä päkiälle.
- Sisäpohja on rakennettu jalkaholvin kohdalle tuomaan mukavuutta sekä vähentämään terveysriskejä.
- Pohjallinen on rakennettu pitämään jalka viileänä ja kuivana.
- Ulkopohja Goodyer -kumia klassisella tyylillä, hyvät liukuesto-ominaisuudet ja pito.
- Klassinen ulkopohja modernista ja kestävästä kumista, hyvä kulutuksenkesto ja pito.
- Pehmustettu ja verhoiltu varsi lisää kestävyttä ja mukavuutta.

KOOT

40-47.

VASTAA VAATIMUKSIA

Tiedot ovat Toolstoressa syksyllä.



Klassinen, ajaton ja aina moderni kenkä kaikilla suojaominaisuuksilla, joiden tarve tulee vastaan töissä, mm. suojaa vaativissa olosuhteissa ulkona. Klassinen ja hyvin testattu ulkopohja Goodyear -kumista. Naulaanastumissuoja ja varvassuojus tekevät kengästä tyylikkään ja käytännöllisen rakennustyömaille, palvelutyöhön tai tielle. Sopiva kenkä vaativillekin käyttäjille.

Til.nro	Väri	Koko
800050470	Ruskea	36
800050471	Ruskea	37
800050472	Ruskea	38
800050473	Ruskea	39
800050474	Ruskea	40
800050475	Ruskea	41
800050476	Ruskea	42
800050477	Ruskea	43
800050478	Ruskea	44
800050479	Ruskea	45
800050480	Ruskea	46
800050481	Ruskea	47

TURVAKENKÄ L.BRADOR 764L



OMINAISUUDET JA KÄYTTÖEDUT

- Aluminiumkärki ja pehmeä naulaanastumissuoja tekevät kengästä tasapainoisen.
- Päällinen kestävää ja hiottua nupukkinahkaa, suojaa hyvin kulumiselta myös vaativissa olosuhteissa.
- Resori varressa ja remmit helpottamaan kengän pukemista.
- Irrotettava antistaattisesti johtava sisäpohja mikrokuidusta sekä kolmen eri tiheyden EVA -materiaalista, hyvä vaimennus koko jalalle ja ekstravaimennus kantapäälle sekä päkiälle.
- Sisäpohja on rakennettu jalkaholvin kohdalle tuomaan mukavuutta sekä vähentämään terveysriskejä.
- Pohjallinen on rakennettu pitämään jalka viileänä ja kuivana.
- Ulkopohja Goodyear -kumia klassisella tyyllillä, hyvät liukuesto-ominaisuudet ja pito.

KOOT

36-47.

VASTAA VAATIMUKSIA

Tiedot ovat Toolstoressa syksyllä.