



Hard-wearing safety shoes developed
FOR ACTIVE WORK
where high demands comes first.





En snörad låg skyddssko framtagen för aktivt arbete där höga krav ställs på komfort, stötdämpning och högsta klassens halkskydd. För att skapa extra god ventilation är yttermaterialet i nubuckskinn försett med partier i textil. Spiktrampskyddet och tåhättan gör skon perfekt för byggarbetsplatser, verkstäder men också olika industrier eftersom sulan är resistent mot många kemikalier. Då skon är fri från metall lämpar den sig även för arbete på kärnkraftverk, flygplatser och andra liknande miljöer. Förutom skyddsfaktorn har vi även lagt stort fokus på användarkomforten.



SKYDDSSKO L.BRADOR 760

EGENSKAPER OCH ANVÄNDARFÖRDELAR

- Komposittåhätta och mjukt spiktrampskydd för en helt metallfri sko.
- Ovandel i kraftigt och smidigt nubuckskinn med partier i textil ger en sval känsla.
- Extra förstärkt med PU-skydd på tåhättan för ökad livslängd.
- Foder i luftig mesh för bra andasegenskaper.
- Slitstarkt Microfiber invändigt i hälen för bästa slitstyrka.
- Invändigt förstärkningsmaterial vid hälen skyddar, ger stadga samt formas individuellt efter användaren.
- Löstagbar antistatiskt avledande innersula, i mikrofiber med tre olika densiteter av EVA-material, för bra dämpning av hela foten.
- Innersulan är uppbyggd i hålfot för skön komfort samt för att ge minskad risk för t ex hälsporre.
- Innersulan är perforerad för att hålla foten torr och sval.

- Slitsula i TPU för bra halkskydd samt att det gör skon lämplig för arbete vid större temperaturskillnader.
- Mellansula i PU med annan densitet för bra dämpning och stabilitet. Chockabsorber i hälen dämpar och ger kraften i retur vid avtramp speciellt vid kraftig isättning
- Rymlig läst.

CERTIFIERAD ENLIGT

EN ISO 20345. Kategori: S1, P, SRC.

| Art.nr | Söl | Art.nr | Söl |
|-----------|-----|-----------|-----|
| 800045049 | 39 | 800045080 | 43 |
| 800045056 | 40 | 800045098 | 44 |
| 800045064 | 41 | 800045106 | 45 |
| 800045072 | 42 | 800045114 | 46 |



Slittålig skyddssko framtagen för aktivt arbete där höga krav ställs på komfort, stötdämpning och högsta klassens halkskydd. Då skon är tillverkad i fullnarvat läder skyddar den mot tuffa förhållanden utomhus. Spiktrampskyddet och tåhättan gör skon perfekt för byggarbetsplatser, anläggningsarbete, verkstäder men även olika industrier då sulan är resistent mot många kemikalier. Förutom skyddsfaktorn har vi även lagt stort fokus på användarkomforten.



SKYDDSSKO L.BRADOR 761

| Art.nr | Stl | Art.nr | Stl |
|-----------|-----|-----------|-----|
| 800045155 | 39 | 800045197 | 43 |
| 800045163 | 40 | 800045205 | 44 |
| 800045171 | 41 | 800045213 | 45 |
| 800045189 | 42 | 800045221 | 46 |

EGENSKAPER OCH ANVÄNDARFÖRDELAR

- Komposittåhätta och mjukt spiktrampskydd för hög komfort.
- Ovandel i mycket kraftigt och smidigt fullnarvigt läder för användare i tuff miljö med krav på riktigt slitstark sko.
- Extra förstärkt med PU-skydd på tåhättan för ökad livslängd.
- Foder i luftig mesh för bra andasegenskaper.
- Slitstarkt Microfiber invändigt i hälen för bästa slitstyrka.
- Invändigt förstärkningsmaterial vid hälen skyddar, ger stadga samt formas individuellt efter användaren.
- Löstagbar antistatiskt avledande innersula, i mikrofiber med tre olika densiteter av EVA-material, för bra dämpning av hela foten.
- Innersulan är uppbyggd i hålfot för skön komfort samt för att ge minskad risk för t ex hälsporre.
- Innersulan är perforerad för att hålla foten torr och sval.

- Slitsula i TPU för bra halkskydd samt att det gör skon lämplig för arbete vid större temperaturskillnader.
- Mellansula i PU med annan densitet för bra dämpning och stabilitet. Chockabsorber i hälen dämpar och ger kraften i retur vid avtramp speciellt vid kraftig isättning.
- Rymlig läst.

CERTIFIERAD ENLIGT

EN ISO 20345. Kategori: S3, SRC.



En mycket slitstark skyddskänga framtagen för aktivt arbete där höga krav ställs på komfort, stötdämpning och högsta klassens halkskydd. Då skon är tillverkad i fullnarvat läder skyddar den mot tuffa förhållanden utomhus. Spiktrampskyddet och tåhättan gör skon perfekt för byggarbetsplatser, anläggningsarbete, verkstäder men även olika industrier då sulan är resistent mot många kemikalier. Förutom skyddsfaktorn har vi även lagt stort fokus på användarkomforten.



SKYDDSKÄNGA L.BRADOR 762

EGENSKAPER OCH ANVÄNDARFÖRDELAR

- Komposittåhätta och mjukt spiktrampskydd för hög komfort.
- Ovandel i mycket kraftigt och smidigt fullnarvigt läder för användare i tuff miljö med krav på riktigt slitstark känga.
- Extra förstärkt med PU-skydd på tåhättan för ökad livslängd.
- Foder i luftig mesh för bra andasegenskaper.
- Slitstarkt Microfiber invändigt i hälen för bästa slitstyrka.
- Invändigt förstärkningsmaterial vid hälen skyddar, ger stadga samt formas individuellt efter användaren.
- Löstagbar antistatiskt avledande innersula, i mikrofiber med tre olika densiteter av EVA-material, för bra dämpning av hela foten.
- Innersulan är uppbyggd i hålfot för skön komfort samt för att ge minskad risk för t ex hälsporre.
- Innersulan är perforerad för att hålla foten torr och sval.

- Slitsula i TPU för bra halkskydd samt att det gör skon lämplig för arbete vid större temperaturskillnader.
- Mellansula i PU med annan densitet för bra dämpning och stabilitet.
- Chockabsorber i hälen dämpar och ger kraften i retur vid avtramp speciellt vid kraftig isättning.
- Rymlig läst.

CERTIFIERAD ENLIGT

EN ISO 20345. Kategori: S3, SRC.

| Art.nr | Stl | Art.nr | Stl |
|-----------|-----|-----------|-----|
| 800045262 | 39 | 800045304 | 43 |
| 800045270 | 40 | 800045312 | 44 |
| 800045288 | 41 | 800045320 | 45 |
| 800045296 | 42 | 800045338 | 46 |



En lätt och luftig skyddssandal framtagen för aktivt arbete där höga krav ställs på komfort, stötdämpning och högsta klassens halkskydd. Spiktrampskyddet och tåhättan gör skon perfekt för byggarbetsplatser, verkstäder och även olika industrier eftersom sulan är resistent mot många kemikalier. Då skon är fri från metall lämpar den sig även för arbete på kärnkraftverk, flygplatser och andra liknande miljöer. Förutom skyddsfaktorn har vi även lagt stort fokus på användar-komforten.



SKYDDSSANDAL L.BRADOR 763

| Art.nr | Stl | Art.nr | Stl |
|-----------|-----|-----------|-----|
| 800045353 | 37 | 800045411 | 43 |
| 800045361 | 38 | 800045429 | 44 |
| 800045379 | 39 | 800045437 | 45 |
| 800045387 | 40 | 800045445 | 46 |
| 800045395 | 41 | 800045452 | 47 |
| 800045403 | 42 | | |

EGENSKAPER OCH ANVÄNDARFÖRDELAR

- Komposittåhätta och mjukt spiktrampskydd för en helt metallfri sandal.
- Ovandel i kraftigt och smidigt nubuckskinn öppna partier ger en sval känsla.
- Extra förstärkt med PU-skydd på tåhättan för ökad livslängd.
- Foder i luftig mesh för bra andasegenskaper.
- Slitstarkt Microfiber invändigt i hälen för bästa slitstyrka.
- Invändigt förstärkningsmaterial vid hälen skyddar, ger stadga samt formas individuellt efter användaren.
- Löstagbar antistatiskt avledande innersula, i mikrofiber med tre olika densiteter av EVA-material, för bra dämpning av hela foten.
- Innersulan är uppbyggd i hålfot för skön komfort samt för att ge minskad risk för t ex hälsporre.
- Innersulan är perforerad för att hålla foten torr och sval.

- Slitsula i TPU för bra halkskydd samt att det gör skon lämplig för arbete vid större temperaturskillnader.
- Mellansula i PU med annan densitet för bra dämpning och stabilitet. Chockabsorber i hälen dämpar och ger kraften i retur vid avtramp speciellt vid kraftig isättning.
- Rymlig läst.

CERTIFIERAD ENLIGT

EN ISO 20345. Kategori: S1, P, SRC.



En tidlös crossover mellan traditionell arbetssko och modern skyddsko som skyddar mot tuffa förhållanden utomhus. Spiktrampsskydd och tåhätta ger en arbetssko som både är snygg och praktisk på byggarbetsplatsen, vid anläggningsarbeten eller på väg till och från. En pjäxa inspirerad av en traditionell arbetssko men i modernt snitt.

| Art.nr | Färg | Stl |
|-----------|--------|-----|
| 800050482 | Cognac | 40 |
| 800050483 | Cognac | 41 |
| 800050484 | Cognac | 42 |
| 800050485 | Cognac | 43 |
| 800050486 | Cognac | 44 |
| 800050487 | Cognac | 45 |
| 800050488 | Cognac | 46 |
| 800050489 | Cognac | 47 |

SKYDDSKÄNGA L.BRADOR 765L



EGENSKAPER OCH ANVÄNDARFÖRDELAR

- Aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampsskydd ger en välbalanserad sko.
- Ovandel i kraftigt fullnarvsskinn för bra skydd mot slitage i tuffa förhållanden.
- Löstagbar antistatisk avledande innersula i microfiber med tre olika densiteter av EVA-material, ger bra dämpning för hela foten och extra stötdämpning i häl och framfot.
- Innersulan är uppbyggd i hålfot för skön komfort samt för att ge minskad risk för t.ex. hälsporrre.
- Innersulan är perforerad för att hålla foten sval och torr.
- Slitsulan i gummi i klassisk stil efter original amerikanska arbetsklädder ger bra anti-halkegenskaper och grepp.
- Klassisk yttersula i modernt, slitstarkt gummi för slitstyrka och grepp.
- Vadderat tyglätt skaft för hållbarhet och komfort.

STORLEK

40-47.

CERTIFIERAD ENLIGT

Information finns på Toolstore under hösten.



Klassisk, tidlös och alltid modern känga med alla skyddsegenskaper du kan tänkas ha behov av i ditt arbete då den bl.a skyddar mot tuffa förhållanden utomhus. Klassiskt och väl beprövad yttersula i gummi från Goodyear. Spiktrampsskydd och tåhätta ger en känga som både är snygg och praktisk på byggarbetsplatsen, vid anläggningsarbeten eller på väg till och från. En känga för den kräsne inspirerad av hur det en gång startade down-under.

| Art.nr | Färg | Stl |
|-----------|------|-----|
| 800050470 | Brun | 36 |
| 800050471 | Brun | 37 |
| 800050472 | Brun | 38 |
| 800050473 | Brun | 39 |
| 800050474 | Brun | 40 |
| 800050475 | Brun | 41 |
| 800050476 | Brun | 42 |
| 800050477 | Brun | 43 |
| 800050478 | Brun | 44 |
| 800050479 | Brun | 45 |
| 800050480 | Brun | 46 |
| 800050481 | Brun | 47 |

SKYDDSKÄNGA L.BRADOR 764L



EGENSKAPER OCH ANVÄNDARFÖRDELAR

- Aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd ger en välbalanserad sko.
- Ovandel i kraftigt och slipat fullnarvs nubuckskinn för bra skydd mot slitage i tuffa förhållanden.
- Resår i skaftet och remmar att dra i för enkel av- och påtagning.
- Löstagbar antistatisk avledande innersula i microfiber med tre olika densiteter av EVA-material ger bra dämpning för hela foten och extra stötdämpning i häl och framfot.
- Innersulan är uppbyggd i hålfot för skön komfort samt för att ge minskad risk för t.ex. hälsporre.
- Innersulan är perforerad för att hålla foten sval och torr.
- Slitsulan i gummi från Goodyear i klassisk stil ger bra antihalkegenskaper och grepp.

STORLEK

36-47.

CERTIFIERAD ENLIGT

Information finns på Toolstore under hösten.